




VEIN

COLLEZIONE MOLTEPLICE
MULTIPLE COLLECTION

VEIN A



VEIN B



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE
FULL BODY PORCELAIN TILES



VEIN A

[VEINA49TO LP / VEINA49W LP]

LA NATURA SEGUE IL SUO CORSO, IL DESIGN LA IMITA RISPETTANDONE LA LINEARE PUREZZA. VEIN A NASCE DA QUESTA IDEA: ASSECONDARE E VALORIZZARE LE VENATURE DI UNO DEI MARMI PIÙ PREZIOSI DEL NORD AMERICA REGALANDO LA PERFEZIONE DI UN TAGLIO CHE SEGUE IL SENSO DEL LORO AVVOLGENTE PERCORSO.

NATURE FOLLOWS ITS COURSE, WHILE DESIGN IMITATES IT WITH THE SAME LINEAR PURITY. VEIN A STEMS FROM THIS IDEA: TO FOLLOW AND ENHANCE THE VEINING OF ONE OF NORTH AMERICA'S MOST PRECIOUS MARBLES BY CREATING THE PERFECTION OF A CUT THAT TRACKS THE PROGRESS OF THEIR FASCINATING JOURNEY.





VEIN A

[VEINA49B LP / VEINA49W LP]



VEIN A

[VEINA49B LP / VEINA49W LP]



VEIN A

[VEIN A 49DG / VEIN A 49W]

TECNICA E CREATIVITÀ DANNO VITA AD UNA COLLEZIONE DAL RESPIRO MINIMALE. NUANCE CALDE E LUMINOSE SONO CESELLATE DAL MAGNETISMO DELLE VENATURE NATURALI, TRACCE DI AUTENTICA BELLEZZA IN GRADO DI IMPREZIOSIRE I VOLUMI E GLI ARREDI DEGLI AMBIENTI PIÙ MODERNI.

TECHNICAL BRILLIANCE AND CREATIVITY COMBINE HERE TO CREATE A COLLECTION WITH AN AIR OF DISTINCTIVE MINIMALISM. BRIGHT, WARM SHADES ARE ENGRAVED WITH THE MAGNETISM OF NATURAL VEINING. MARKS OF AUTHENTIC BEAUTY READY TO ENHANCE EVEN THE MOST MODERN AMBIENCES AND FURNISHINGS.





VEIN B

[VEIN B 49A / VEIN B 49T]



L'ISPIRAZIONE MATERICA SI FONDE ALLA CREATIVITÀ PROGETTUALE: VEIN B È IMITAZIONE ED ESALTAZIONE DEL MARMO, GRAZIE AD UN TAGLIO CHE VA CONTRO IL SENSO DELLE VENATURE PER FAR EMERGERE TUTTO LO SPESSORE DEL LORO DECISO IMPATTO ESTETICO.

THE INSPIRATION OF STONE COMBINED WITH EXCLUSIVE DESIGN CREATIVITY: VEIN B BOTH IMITATES AND ENHANCES MARBLE THANKS TO A CUT THAT GOES AGAINST THE GRAIN TO RELEASE ALL THE POWER OF ITS PROFOUND AESTHETIC IMPACT.

VEIN B

[VEIN B49DGLP]

LA PIETRA MOSTRA UNA RINNOVATA FORZA INTERIORE, LASCIANDO LIBERE LE SUE NATURALI SCREZIATURE DI USCIRE DALLO SPAZIO E DIVENTARE AUTENTICHE PROTAGONISTE DI DESIGN. CARATTERE E PERSONALITÀ PER UNA COLLEZIONE DI GRANDE FLESSIBILITÀ PROGETTUALE.

HERE, STONE REVEALS AN INVIGORATED INNER STRENGTH, BY ALLOWING ITS NATURAL VEINING TO LEAVE SPACE AND BECOME AN AUTHENTIC DESIGN STATEMENT. CHARACTER AND PERSONALITY COMBINE TO CREATE A COLLECTION OF IMMENSE DESIGN FLEXIBILITY.



GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
 ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



A

B



TO

T



45X90-18"X36"



30X60-12"X24"

	LI	N	○	VEIN A 49A	VEIN A 36A
	LI	LP	⊗	VEIN A 49A LP	VEIN A 36A LP
	ST	N	○	VEIN B 49A	VEIN B 36A
	ST	LP	⊗	VEIN B 49A LP	
	LI	N	○	VEIN A 49B	VEIN A 36B
	LI	LP	⊗	VEIN A 49B LP	VEIN A 36B LP
	ST	N	○	VEIN B 49B	VEIN B 36B
	ST	LP	⊗	VEIN B 49B LP	



45X90-18"X36"



30X60-12"X24"

	LI	N	○	VEIN A 49TO	VEIN A 36TO
	LI	LP	⊗	VEIN A 49TO LP	VEIN A 36TO LP
	ST	N	○	VEIN B 49TO	VEIN B 36TO
	ST	LP	⊗	VEIN B 49TO LP	
	LI	N	○	VEIN A 49T	VEIN A 36T
	LI	LP	⊗	VEIN A 49T LP	VEIN A 36T LP
	ST	N	○	VEIN B 49T	VEIN B 36T
	ST	LP	⊗	VEIN B 49T LP	

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE
 ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G



W

DG



45X90 - 18"X36"



30X60 - 12"X24"

	LI N ○	VEIN A 49W	VEIN A 36W
	LI LP ○	VEIN A 49W LP	VEIN A 36W LP
	ST N ○	VEIN B 49W	VEIN B 36W
	ST LP ○	VEIN B 49W LP	
	LI N ○	VEIN A 49DG	VEIN A 36DG
	LI LP ○	VEIN A 49DG LP	VEIN A 36DG LP
	ST N ○	VEIN B 49DG	VEIN B 36DG
	ST LP ○	VEIN B 49DG LP	



PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES








LI N ○		9,5X60 - 3.7"X24" △	
A	VEIN A BT60A	A	VEIN B BT60A
B	VEIN A BT60B	B	VEIN B BT60B
TO	VEIN A BT60TO	TO	VEIN B BT60TO
T	VEIN A BT60T	T	VEIN B BT60T
W	VEIN A BT60W	W	VEIN B BT60W
DG	VEIN A BT60DG	DG	VEIN B BT60DG


CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE
TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				
VEIN A	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	1	>0,42
VEIN B	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0,42

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA / DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS

UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice/appendix L)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L1 PROSPECT L1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm ²	> 17 N/mm ²
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm ²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USEPavimento
Floor tilesRivestimento
Wall tilesDESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONSAbitazioni
Domestic purposeCommerciale leggero
Light traffic areaSUPERFICI
SURFACESStruttura
StructureLiscio
FlatStrutturato
Slate cutFinitura
FinishNaturale
Natural* Lappato
HonedAspetto superficiale
Surface lookOpaco
Matt* Lucido
GlossyBordo
EdgeRettificato monocalibro
Monocaliber, rectifiedSTONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

V1

SPESSORE
THICKNESS

10,5

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICSProdotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione.
Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito. / Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
