



ROCKER

isolutions


 **imola**
by TILES FULL OF LIFE

ROCKER

The colours of your tracks



02/N



04/B



6/G



10/W

isolutions

by  **imola**
TILES FULL OF LIFE



N colour
**ROCK
KER**

RCKR 36N RM



B colour

ROCKER ER

RCKR 36B FM

RCKR 36G RM
RCKR 30G RM

ROCKER

I colour





ROCK KER *I colour*

RCKR 36G RM
RCKR 30G RM




*W
colour*







ROCK ER







RCKR 30W RM



*W
colour* **ROCK
KER** RCKR 30W RM




	 30X60 - 12"X24"	 30X30 - 12"X12"	 30X30 - 12"X12"	 30X30 - 12"X12"
 <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	RCKR 36B RM	RCKR 30B RM	MK.RCKR 30B	MK.RCKR B
 <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	RCKR 36W RM	RCKR 30W RM	MK.RCKR 30W	MK.RCKR W

	 30X60 - 12"X24"	 30X30 - 12"X12"	 30X30 - 12"X12"	 30X30 - 12"X12"
 <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	RCKR 36G RM	RCKR 30G RM	MK.RCKR 30G	MK.RCKR G
 <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/>	RCKR 36N RM	RCKR 30N RM	MK.RCKR 30N	MK.RCKR N



PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



6X30-2.4\"X12\" △



15X30X4-6\"X12\"X1.6\" △

B	RCKR BT30B	RCKR E30B
W	RCKR BT30W	RCKR E30W
G	RCKR BT30G	RCKR E30G
N	RCKR BT30N	RCKR E30N

SYMBOLS

SYMBOLES / SYMBOLE / SÍMBOLOS
СИСТЕМА СИМВОЛОВ / 标识

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ANWENDUNGSBEREICH
INDICACIONES DE USO
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
使用说明



Pavimento
Floor tiles / Sol / Boden
Piso / Пол / 地板



Rivestimento
Wall tiles / Revêtement / Wand
Revestimiento / Облицовка / 墙面

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINATION
ANWENDUNGSBEREICH
LUGAR DE EMPLEO
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
用途



Abitazioni
Domestic purpose / Habitation / Wohnbereich
Habitación / Жилое помещение / 住宅



Esterni
Outdoor floor / Extérieur / Aussenbereich
Exterior / Наружные части / 户外



Commerciale leggero
Tiles for light commercial
Traffic area. Passage léger
Gewerblichen Bereich
Pequeña superficie comercial
Торговое помещение с легкой нагрузкой
低流量商业

SUPERFICI

SURFACES
SURFACES
OBERFLÄCHEN
SUPERFICIES
ПОВЕРХНОСТИ
表面

Struttura

Structure / Structuré / Struktur
Estructura / Структура / 结构



Strutturato
Slate cut / Structuré / Strukturiert
Estructurado / Структурированный / 粗糙面

Finitura

Finish / Finition / Oberfläche
Acabado / Отделка / 终加工



Naturale
Natural / Naturel / Natur
Matt / Природный / 自然式

Aspetto superficiale

Surface look / Aspect superficial
Aussehen der Oberfläche / Aspecto superficial
Внешний Вид / 表面外观



Opaco
Matt / Mat / Matt
Opaco / Матовый / 亚光

Bordo

Edge / Bord / Rand
Borde / Кромка / 边缘



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified / Rectifié monocalibre
Rectifiziert monokaliber / Rectificado monocalibre
Ректифицированный монокальбр / 单尺寸修正边

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION / VARIATION DE NUANCES
SCHATTIERUNG / DESTONALIZACIÓN
РАЗБОС ЦВЕТОВОГО ТОНА / 自然色差



CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE VENTA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖИ
销售特点



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item. / Produit vendu à l'unité.
Stückpreisverkauf. / Producto vendido por unidades.
Продукт продается поштучно. / 产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre. / Tous nos produits, au m² comme à l'unité, sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter- wie in Stückzahlabgabe, werden ausschließlich in vollen Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos, tanto al m² como por unidades, se venden únicamente por cajas completas. / Все наши товары, продаваемые как квадратными метрами, так и поштучно, продаются только полными коробками. / 我们所有产品, 无论按平方米还是按片定价, 都只可整箱销售。

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
RCKR	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	3	>0.42

DESIGN & COORDINAMENTO

MARKETING CC IMOLA

GOLINELLI.IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GRES PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411(ISO 13006) - BIA (APPENDICE G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE	
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G1 PROSPECT G1	CONFORME COMPLIANT	
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./MIH 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE - THICKNESS - ≥ 7,5 mm: min. 700 N	SPESSORE* THICKNESS*	8,5 mm* 2500 N* 12 mm* 5000 N* 14 mm* 6500 N* 20 mm** 11000 N**
		SPESSORE - THICKNESS - < 7,5 mm: min. 1300 N		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE	
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT	
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	UGL min. UB	UGL min. UB	
		GL min. GB	GL min. GB	
		UGL DA ULA, ULB A ULC - FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC - FROM ULA, ULB TO ULC	
		GL DA GLA, GLB A GLC - FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC - FROM GLA, GLB TO GLC	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3	
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT	

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE

**SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE



imolaceramica.it

**A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749