



14,4x89,3 cm. 5.7x35.2 inches 10 mm



Orsa-CR Blanco
G.175



Orsa-CR BASIC Blanco
G.175



Orsa-CR Avellana
G.175



Orsa-CR BASIC Avellana
G.175



Orsa-CR Ceniza
G.175



Orsa-CR BASIC Ceniza
G.175



Orsa-CR Beige
G.175



Orsa-CR BASIC Beige
G.175



Orsa-CR Musgo
G.175



Orsa-CR BASIC Musgo
G.175

21,8x89,3 cm. 8.6x35.2 inches 10 mm



Orsa-CR Blanco
G.193



Orsa-CR BASIC Blanco
G.193



Orsa-CR Avellana
G.193



Orsa-CR BASIC Avellana
G.193



Orsa-CR Ceniza
G.193



Orsa-CR BASIC Ceniza
G.193



Orsa-CR Beige
G.193



Orsa-CR BASIC Beige
G.193



Orsa-CR Musgo
G.193



Orsa-CR BASIC Musgo
G.193

Formato / Size	X Caja / Box			X Palet / Pallet		
	Pz / Pc	M2 / sqm	Kg	Cj / Box	M2 / sqm	Kg
14,4x89,3 cm.	10	1,29	29,5	44	56,58	1298
21,8x89,3 cm.	7	1,36	30,65	42	57,24	1287,30
44,3x89,3 cm.	3	1,19	26,80	33	39,17	884,40

Formato / Size		X Caja / Box			X Palet / Pallet		
		Pz / Pc	ML	Kg	Cj / Box	ML	Kg
9,4x44,3 cm.	rodapié	23	10,19	14,58	56	570,40	816,20
44,3x89,3 cm.	peldaño / ángulo	3	2,68	26,80	33	88,41	884,40
44,3x89,3 cm.	gradone	2	1,79	19,50	-	-	-
44,3x89,3 cm.	ángulo gradone	1	0,89	10,20	-	-	-



45x90 cm. (44,3x89,3 cm.) 17.7x35.5 inches (17.4x35.2 inches)



Orsa-CR Blanco
G.169



Orsa-CR BASIC Blanco
G.169



Orsa-CR Avellana
G.169



Orsa-CR BASIC Avellana
G.169



Orsa-CR Ceniza
G.169



Orsa-CR BASIC Ceniza
G.169



Orsa-CR Beige
G.169



Orsa-CR BASIC Beige
G.169



Orsa-CR Musgo
G.169



Orsa-CR BASIC Musgo
G.169

Silver Line Mate 1x89,3 aprox.
G.77

Silver Line Brillo 1x89,3 aprox.
G.77

Gold Line Mate 1x89,3 aprox.
G.77

ORSA ANTISLIP



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual. Esta serie supera las pruebas de ensayo según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

CL 3
R 11
CL C

SLIP RESISTANCE. The aim here is to provide better safety in areas of pedestrian traffic, where the humidity conditions and slopes are greater than normal. This series rates higher than the test results recommended by Regulation UNE-ENV 12633:2003. For more information on this, contact our Technical Department.

ORSA BASIC




BASIC. Producto que presenta una superficie lisa y textura suave con la calidad de VIVES. BASIC. A product with a flat and smooth texture and with VIVES' renowned quality.


rodapié cortado y biselado
cut and bevelled skirting tile
9,4x44,3 cm. / 3,7x17,4 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.914



peldaño
staircase step
44,3x89,3 cm. / 17,4x35,2 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.92



gradone
44,3x89,3 cm. / 17,4x35,2 inches
Orsa-CR / Orsa-CR Basic
G.88



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.

The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

COLLECTION
VIEW



Orsa-CR Cemiza · 14,4x89,3 cm. / 21,8x89,3 cm.

