

TERRAZZO



КАТАЛОГ I 2020

КАТАЛОГ I 2020

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОРИГИНАЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ПЛИТКИ "ТЕРРАЦЦО" ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛОВ, ВХОДНЫХ ГРУПП И ФАСАДОВ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ 19 НАИМЕНОВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ДВУХ ВИДАХ:

- ПОЛИРОВАННАЯ ПЛИТКА "ТЕРРАЦЦО" - ГЛЯНЦЕВАЯ ПЛИТКА, ПОВЕРХНОСТЬ КОТОРОЙ НЕ СКОЛЬЗИТ;
- БРАШИРОВАННАЯ ПЛИТКА "ТЕРРАЦЦО" - ФАКТУРНАЯ ПЛИТКА- СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОЛОВ И ФАСАДОВ.

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В РОССИИ, ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ, СЕРТИФИЦИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 24099-2013. БАЗОВЫМ ИЗДЕЛИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛИТКА РАЗМЕРАМИ 600X600ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 15ММ ДО 20ММ.

ОСНОВА - БЕЛЫЙ И СЕРЫЙ ЦЕМЕНТЫ ВЫСОКИХ МАРОК. ЗАПОЛНИТЕЛЕМ СЛУЖАТ ОТСЕВЫ НЕРУДНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД, ФРАКЦИИ ОТ 0-16ММ, ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЬШИ, ИТАЛИИ, НОРВЕГИИ. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЯРКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ЦВЕТОВ ПРОДУКЦИИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ЧЕШСКИЕ ПИГМЕНТЫ PRECNEZA A. S. И НЕМЕЦКИЕ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH.

ПРОДУКЦИЯ ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ:

- ИСТИРАЕМОСТЬ - 0,28 Г/СМ²
- ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 9,4 МПА
- ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ - 42 МПА
- ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 0,8%
- МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - F150
- ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ - R12
- НЕ ГОРЮЧИЙ МАТЕРИАЛ - КМ0



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛИТКИ



ПРОЧНОСТЬ И
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ВОДОУСТОЙЧИВОСТЬ



ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ




УСТОЙЧИВОСТЬ К
ХИМИКАТАМ



АНТИСТАТИЧНОСТЬ И
ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ



ПОВЕРХНОСТЬ НЕ
СКОЛЬЗИТ





• МРАМОР 5-8 ММ (BIANCO CARRARA) - ИТАЛИЯ

• ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R,
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600

• МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ
«СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%)
ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.

• ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ
НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ
1200X800X800 ММ



• 600X600X15MM

• 600X600X20MM



• 12 КГ

• 16 КГ



- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ «СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%) ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ






- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





- МРАМОР 5-8 ММ (BIANCO CARRARA) - ИТАЛИЯ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ «СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%) ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.
- ПИГМЕНТ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH КОРИЧНЕВЫЙ
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ




- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





• МРАМОР 5-8 ММ (ROSSO VERONA) - ИТАЛИЯ

• ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R,
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600

• МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ
«СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%)
ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.

• ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ
НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ
1200X800X800 ММ



• 600X600X15MM

• 600X600X20MM




• 12 КГ

• 16 КГ



- МРАМОР 5-8 ММ (BIANCO CARRARA) - ИТАЛИЯ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ «СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%) ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.
- ПИГМЕНТ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH КОРИЧНЕВЫЙ
- 600X600X15MM
- 600X600X20MM
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ
- 12 КГ
- 16 КГ





- МРАМОР 5-8 ММ (BIANCO CARRARA) - ИТАЛИЯ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ «СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%) ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.
- ПИГМЕНТ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH ЧЕРНЫЙ
- 600X600X15MM
- 600X600X20MM
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ
- 12 КГ
- 16 КГ



TERRAZZO
ПРОЧНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ЭКОЛОГИЧНОСТЬ





- МРАМОР 5-8 ММ (ROSSO VERONA) - ИТАЛИЯ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ «СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%) ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.
- ПИГМЕНТ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH ЧЕРНЫЙ
- 600X600X15MM
- 600X600X20MM
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ
- 12 КГ
- 16 КГ





- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР 5-8 ММ(ROSSO VERONA) - ИТАЛИЯ
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ




- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР 5-8 ММ (BIANCO CARRARA) - ИТАЛИЯ
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ





- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ
- ЦЕМЕНТ СЕРЫЙ ЦЕМ I 42,5Н - ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА ПРОЧНОСТИ 42,5, НОРМАЛЬНО-ТВЕРДЕЮЩИЙ (М500)
- МРАМОР 5-8 ММ (BIANCO CARRARA) - ИТАЛИЯ
- ПИГМЕНТ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH ЧЕРНЫЙ
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ




- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ
- ЦЕМЕНТ СЕРЫЙ ЦЕМ I 42,5Н - ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА ПРОЧНОСТИ 42,5, НОРМАЛЬНО-ТВЕРДЕЮЩИЙ (М500)
- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 8-11 ММ
- ПИГМЕНТ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH ЧЕРНЫЙ
- 600X600X15MM
- 600X600X20MM
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ
- 12 КГ
- 16 КГ





- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ
- ЦЕМЕНТ СЕРЫЙ ЦЕМ I 42,5Н - ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА ПРОЧНОСТИ 42,5, НОРМАЛЬНО-ТВЕРДЕЮЩИЙ (М500)

- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ





- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ



- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 ММ
- ЦЕМЕНТ СЕРЫЙ ЦЕМ I 42,5Н - ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА ПРОЧНОСТИ 42,5, НОРМАЛЬНО-ТВЕРДЕЮЩИЙ (М500)
- ОТСЕВ ИЗ ТВЕРДЫХ ПОРОД КАМНЯ

• ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ
НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ
1200X800X800 ММ





- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





- НОРВЕЖСКИЙ ГРАНИТНЫЙ ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 0-5 MM
- ЦЕМЕНТ СЕРЫЙ ЦЕМ I 42,5Н - ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА ПРОЧНОСТИ 42,5, НОРМАЛЬНО-ТВЕРДЕЮЩИЙ (М500)

- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 MM

- МРАМОР 2-5 MM (ROSSO VERONA) - ИТАЛИЯ
- ПИГМЕНТ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH ЧЕРНЫЙ





- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





• МРАМОР 5-8 ММ (NERO EBANO) - ИТАЛИЯ

• ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R,
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600

• МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ
«СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%)
ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.

• ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ
НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ
1200X800X800 ММ



• 600X600X15MM


• 600X600X20MM



• 12 КГ


• 16 КГ





- МРАМОР 5-8 ММ (NERO EBANO) - ИТАЛИЯ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ «СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%) ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.
- ПИГМЕНТ LANXESS DEUTSCHLAND GMBH ЧЕРНЫЙ
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ
- 600X600X15MM
- 600X600X20MM
- 12 КГ
- 16 КГ





- МРАМОР 5-8 ММ (BIANCO CARRARA) - ИТАЛИЯ
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R, БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ «СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%) ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.
- МРАМОР 8-16 ММ (NERO EBANO) - ИТАЛИЯ
- ПРОДУКЦИЯ ОТГРУЖАЕТСЯ НА ПАЛЛЕТАХ, ГАБАРИТЫ 1200X800X800 ММ




- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ





- ЯНТАРЬ ФРАКЦИИ 3 - 8 ММ
(СОДЕРЖАНИЕ В ОДНОЙ ПЛИТЕ:
ОТ 2,5 КГ ДО 3 КГ).
- ЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ СЕМ I 52,5 R,
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ, МАРКА М600
- МРАМОР МОЛОТЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ
«СУПЕРБЕЛЫЙ», БЕЛИЗНА 94-96%)
ФРАКЦИИ 2 МКМ – 500 МКМ.



- 600X600X15MM
- 600X600X20MM



- 12 КГ
- 16 КГ



К О Н Т А К Т Ы



+7(476)207-02-92



ПРОЧНОСТЬ ♦ КАЧЕСТВО ♦ ПРАКТИЧНОСТЬ
domplitki-vrn@mail.ru



Profdesign36.ru



Адрес: г. Воронеж, ул.
Донбасская, 44, 2 этаж,
ТДЦ Виадук

